


VENTILATOR MED VÄRMEÅTERVINNING

VEGA FLOW – SILENT PRO

VIT / SVART TYG



ANDERSEN ELECTRIC

VEGA FLOW – SILENT PRO


VENTILATOR MED VÄRMEÅTERVINNING

Svart tyg

Art.nr. 100931

Vit

Art.nr. 100932



- Elegant och dekorativ frontpanel
- Effektiv och energimedveten ventilation
- Frost- och kondensfri
- Vändbar EC-kanalfläkt med 3 hastigheter och låg strömförbrukning
- Den varma luften från rummet byts ut mot den uppvärmda luften utifrån
- Värmeåtervinningseffektivitet upp till 97 %
- Reducerar pollen- och dammpartiklar
- Reducerar kondens och fukt
- Flexibel drift som fungerar individuellt eller i par
- Tyst drift
- Enkel att använda via knappar, fjärrkontroll eller app
- 3 olika hastigheter (tilluftsläge / frånluftsläge / cykelläge)
- Enkel och snabb montering

VEGA FLOW – SILENT PRO

VENTILATOR MED VÄRMEÅTERVINNING

Svart tyg

Art.nr. 100931

Vit

Art.nr. 100932



Motorn är placerad inne i röret,
vilket säkerställer en tystare drift

Teknisk data

Försörjningsspänning	220-240V AC / 50-60Hz
Färg	Vit / Svart tyg
Luftkapacitet (max.)	60/35.3
Värmeväxlingseffektivitet	97 %
RPM (max)	2200
Rekommenderad rumstorlek ca.	46 m ²
Ljudnivå	32.7 dBA
Wifi	Ja (Smart App)
IP-klassificering IPX4	IPX4
SEC	Klass A
Diameter (kanal)	158 mm
Mått	239.6 x 258 x 499.7 mm (Längden på kanalen i väggen är 280–470 mm)
Förpackningsmått	Box with 500mm pipe is 580 x 320 x 290 mm
Nettovikt / Bruttovikt	4.3 kg / 7 kg

Hastighet

	I (Låg)	II (Medel)	III (Hög)
Spänning, 50-60 Hz [V]	220-240	220-240	220-240
Fläktens totala effekt [W]	6	7	7.8
Max. fläktström [A]	0.04	0.05	0.06
Max. luftkapacitet [m ³ /h] (CFM)	20 / 11,8	40 / 23,5	50 / 29,4

VEGA FLOW – SILENT PRO


VENTILATOR MED VÄRMEÅTERVINNING

Svart/tyg

Art.nr. 100931

Vit

Art.nr. 100932



WiFi funktioner

- På/av-knapp
- Val av hastighet
- Val av läge
- Parningsstatus
- Visning av utetemperatur
- Filteralarm
- Kylfunktion
- Kontroll av CO₂-koncentration
- 12-timmars timerinställning
- Indikatorlampor PÅ/AV
- Veckoschema
- Boost-funktion
- Flerskiktskontroll
- Smart styrning baserad på lokalt väder
- Fuktighetskontroll

Skapa scenarier

Användaren kan skapa scenarier baserade på väderförhållanden, schema eller förändringar i enhetens status.

Om den utomhusrelativa luftfuktigheten är över 85 % kan fläkten t.ex. ställas in att stoppa eller köra i frånluftsläge för att förhindra att fuktig luft tränger in. Enheten följer automatiskt denna inställning.

Till din Vega Flow Wifi medföljer en värmeackumulerande kulregenerator.

Det gör din Vega Flow mycket enklare att rengöra samtidigt som man uppnår högre effektivitet och längre värme- och kylförvaringstid jämfört med traditionella honeycomb-keramiska generatorer

- Över 10 års livslängd
- Högre värmeväxlingseffektivitet med större energibesparing
- Längre värmelagringstid
- Mindre temperaturvariationer
- Mer behaglig lufttemperatur
- Tvättbar
- Enkel installation
- Miljövänlig

