

Antal	Beskrivning
-------	-------------

1

PS.R.08.20. S.GC.304.50.A50.SEG



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [99302071](#)

Grundfos Pumping Station for collection and transfer of drain water, surface water, effluent and sewage.

Main applications:

Wastewater transport from:

•

Single and multifamily houses

Industries

Institutions

Hotels

Office buildings

Features

•

Easy installation in inaccessible places.

Prefabricated with pipes, valves and coupling types for Grundfos pumps and level sensors.

The extended bottom plate provides buoyancy prevention.


Inlet, cable entry and ventilation can be mounted as required during installation.

Easy access to valves.


Lockable polyethylene cover.

Wide range of pumps and controls for all needs.

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.SE G
Art. nr:	99302071
EAN nummer:	5713826874308
Tekniskt:	
Designad för antal pumpar:	1
Pumpanslutning:	DN50
Ventilkammare:	N
Number of closing valves:	1
Number of non-return valves:	1
Isolering:	NO
Rördesign:	Gåshals vanlig
Extra ansl.:	Branch socket connection Vacuum breaker
Filterkorg:	NEJ
Baffel:	NEJ
Säkerhetsgaller:	NEJ
Kedja:	JA
Kedjecertifikat:	Chain certificate 320kg Certification
Max. pumpplast (kW):	99 kW
Material:	
Material pumpbrunn:	PE (polyeten)
Omslutande material:	PE (polyeten)
Rörmaterial:	AISI 304
Material säkerhetsgaller:	Safety grid material Inte ett alternativ
Material kedja:	Rostfritt stål
Installation:	
Sumpvolym:	0.28 m³
Brunnsdiameter:	800/600 mm
Inst. Typ:	Dränkbar med autokoppling
Brunnsdjup:	2000 mm
Lockkonstruktion:	Platt lock
Lockbelastning:	Ingen trafik
Övriga:	
Konstruerad för:	SEG
Nettovikt:	92.5 kg
Bruttovikt:	111 kg
Svenskt RSK nr.:	5886155
Ursprungsland:	DK
Varukod:	39251000



99302071 PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.SEG



OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.