

nvent

RAYCHEM

NVENT RAYCHEM QUICKNET

Elektriskt golvvärmesystem

COMFORT YOU DESERVE





nVent
RAYCHEM

Den elektriska
golvvärmemattan
nVent RAYCHEM
QuickNet har **förbättrad
vidhäftningsförmåga** och
enhetliga kabelavstånd, vilket
ger **snabbare installation** med
perfekt passform.

Den tunna, självhäftande QuickNet-mattan är den idealiska lösningen vid renovering. Förutom att den kan installeras under klinker, natursten, laminat, linoleum och parkett, så kan mattan dessutom enkelt passas in runt hinder genom att man bara gör två snitt i nätet.

Förbättrade funktioner hos QuickNet

Större valfrihet

QuickNet 90-paketet innehåller SENZ-termostaten. QuickNet 160-paketet innehåller den WiFi-kompatibla SENZ WIFI-termostaten. QuickNet-paket utan termostat kan kombineras med valfri nVent RAYCHEM-termostat.

Beräkna den uppvärmda ytan i m². Välj sedan QuickNet-mattan som är så nära i storlek som möjligt, fast mindre. Rummets uppvärmda yta omfattar inte ytor under köksskåp, fast monterade möbler eller andra ytor där QuickNet inte kan installeras.

Ökad komfort till en minimal energikostnad

QuickNet-golvvärmemattan har en förbättrad konstruktion som ger största möjliga komfort genom att värmen fördelas bättre över golvytan.

Systemet uppfyller alla krav på ECO-design när det används tillsammans med någon av termostaterna NRG-DM, GREEN LEAF, SENZ eller SENZ WIFI. Därmed säkerställs minimala energikostnader.

Enklare installation, enklare inpassning

QuickNet-mattan är självhäftande, tunn och flexibel. Den har en patenterad design som minskar installationstiden, behovet av förberedelser samt kostnaderna.

Den förbättrade vidhäftningen gör att kablarna sätter sig stadigare på undergolvet. Därmed behöver de inte fästas ytterligare. QuickNets självhäftande nätband möjliggör också snabbare installation av golvvärme i rum med mer oregelbunden form.



QuickNet 160 W/m² + SENZ WIFI-termostat
eller
QuickNet 90 W/m² + SENZ-termostat

SENZ WIFI ingår i QuickNet 160-paketet



- Veckotimer
- Förutseende uppvärmning
- Öppet fönster
- Fjärrstyrning



SENZ ingår i QuickNet 90-paketet




- Veckotimer
- Förutseende uppvärmning
- Öppet fönster
- Fjärrstyrning



Uppfyller kraven för ECO-design =

När du kombinerar QuickNet med en termostat med energisparfunktioner, som exempelvis möjligheten att upptäcka ett öppet fönster eller förutsäga när det är dags att påbörja uppvärmningen, får man ett system som uppfyller kraven för Eco-Design. Eco Design innebär att en uppvärmningsanordning ska ha en viss nivå av energieffektivitet.



Genom att helt enkelt göra **2** snitt i nätet kan man lossa kabeln och leda den runt hinder.

1



2



3



Snabba fakta

Lämpar sig särskilt väl för renovering, men fungerar även utmärkt vid nybyggnation – **endast 3,5 mm tunn!**

ENKEL INSTALLATION

- Självhäftande matta med förbättrad vidhäftning för snabbare installation
- Ingen returkabel behövs
- Mattan rullas enkelt ut
- Enklare att passa in runt hinder (genom att bara göra två snitt i nätet)

STÖRRE FLEXIBILITET

- Kan installeras på alla välisolerade undergolv
- Kan användas i duschutrymmen (våtrum)
- Många tillgängliga storlekar, passar även för riktigt små rum

HÖG TILLFÖRLITLIGHET

- Underhållsfritt
- 12–20 års garanti med Total Care Warranty






TOTAL CARE WARRANTY


QuickNet är en del av nVent RAYCHEMs Total Care Warranty-program: licensierade elektriker kan erbjuda 12 års garanti, medan Certified PRO-installatörer kan erbjuda 20 års garanti.

Total Care = I de sällsynta fallen då vår produkt slutar fungera och vi inte kan reparera den, tillhandahåller vi inte bara en ny produkt och står för alla installationskostnader. Vi ser också till att golvet återställs till likvärdig standard utan någon kostnad!

Två versioner av QuickNet

QuickNet 90 kan användas på alla solida undergol. När en större uteffekt och snabbare uppvärmningstid krävs är **QuickNet 160** det rekommenderade valet. QuickNet 160 kan användas på alla solida och brandsäkra undergol. Sortimentet består av mattor med olika uteffekter (90 respektive 160 W/m²) och längder (från 1 m² till 12 m²). Vid behov kan flera mattor med samma uteffekt kombineras för att täcka större ytor.

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Uteffekt W/m ²	
	90 W/m ²	160 W/m ²
Kabelavstånd		
	90 mm	70 mm
Klinker		
	✓	✓
Parkett/Laminat		
	✓	✗
	Kalkabellängd	
	2,5 m	5,0 m





Njut av modern och behaglig golvvärme

nVent RAYCHEM-termostater

SENZ OCH SENZ WIFI

Modern design

- Diskret design som passar till alla stilar
- Färgskärm på 2 tum



Enkel att använda

- Navigera genom swipe, precis som på en smartphone
- Slitstark och känslig kapacitiv pekskärm
- Guidefunktion för snabb programmering
- Förinställda program för olika behov

Smart

- Anpassningsbar funktion ger rätt temperatur vid rätt tillfälle
- Koll på energiförbrukningen för att ge kostnadseffektiv komfort
- Välj mellan elegant svart design och vit centrumplatta för strömställarsystem
- Idealisk för renoveringar och uppgraderingar: fungerar med flertalet golvgivare



Trådlös komfort: SENZ WIFI

- Fjärrstyr golvvärmen med vår gratisapp
- Ansluts till hushållets WiFi
- Byt program eller temperatur via din mobiltelefon eller surfplatta
- Håll koll på golvvärmesystemets effektivitet
- Kontrollera upp till 32 zoner (rum och/eller hus)



GREEN LEAF

- Green Leaf-knapp för att växla mellan på/av och för att byta temperaturer och program
- Stor och tydlig display
- 4 förinställda händelser



NRG-DM

- Intuitiv navigering
- Flexibla tidsscheman
- Adaptiv funktion



E-nummer

QUICKNET 90

Produktnamn	Utan termostat	Med SENZ-termostat	Område	Uteffekt	Mått (B x L i m)
R-QN-N-1,0M2	89 404 40	89 404 01	1	90	0,5 x 2,0
R-QN-N-1,5M2	89 404 41	89 404 15	1,5	135	0,5 x 3,0
R-QN-N-2,0M2	89 404 42	89 404 02	2	180	0,5 x 4,0
R-QN-N-2,5M2	89 404 43	89 404 16	2,5	225	0,5 x 5,0
R-QN-N-3,0M2	89 404 44	89 404 03	3	270	0,5 x 6,0
R-QN-N-3,5M2	89 404 45	89 404 17	3,5	315	0,5 x 7,0
R-QN-N-4,0M2	89 404 46	89 404 04	4	360	0,5 x 8,0
R-QN-N-4,5M2	89 404 47	89 404 18	4,5	405	0,5 x 9,0
R-QN-N-5,0M2	89 404 48	89 404 05	5	450	0,5 x 10,0
R-QN-N-6,0M2	89 404 49	89 404 06	6	540	0,5 x 12,0
R-QN-N-7,0M2	89 404 50	89 404 07	7	630	0,5 x 14,0
R-QN-N-8,0M2	89 404 51	89 404 08	8	720	0,5 x 16,0
R-QN-N-9,0M2	89 404 52	89 404 09	9	810	0,5 x 18,0
R-QN-N-10,0M2	89 404 53	89 404 10	10	900	0,5 x 20,0
R-QN-N-12,0M2	89 404 54	89 404 12	12	1080	0,5 x 24,0

QUICKNET 160

Produktnamn	Utan termostat	Med SENZ WIFI-termostat	Område	Uteffekt	Mått (B x L i m)
R-QN-P-1,0M2	89 404 60	89 404 20	1	160	0,5 x 2,0
R-QN-P-1,5M2	89 404 61	89 404 21	1,5	240	0,5 x 3,0
R-QN-P-2,0M2	89 404 62	89 404 22	2	320	0,5 x 4,0
R-QN-P-2,5M2	89 404 63	89 404 23	2,5	400	0,5 x 5,0
R-QN-P-3,0M2	89 404 64	89 404 24	3	480	0,5 x 6,0
R-QN-P-3,5M2	89 404 65	89 404 25	3,5	560	0,5 x 7,0
R-QN-P-4,0M2	89 404 66	89 404 26	4	640	0,5 x 8,0
R-QN-P-4,5M2	89 404 67	89 404 27	4,5	720	0,5 x 9,0
R-QN-P-5,0M2	89 404 68	89 404 28	5	800	0,5 x 10,0
R-QN-P-6,0M2	89 404 69	89 404 29	6	960	0,5 x 12,0
R-QN-P-7,0M2	89 404 70	89 404 30	7	1120	0,5 x 14,0
R-QN-P-8,0M2	89 404 71	89 404 31	8	1280	0,5 x 16,0
R-QN-P-9,0M2	89 404 72	89 404 32	9	1440	0,5 x 18,0
R-QN-P-10,0M2	89 404 73	89 404 33	10	1600	0,5 x 20,0

TERMOSTATER



Produktnamn	SENZ WIFI	SENZ	GREEN LEAF	NRG-DM
E-nummer	85 815 71	85 815 70	85 802 48	85 815 15

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



www.raychemgolvvarme.se

©2019 nVent. Samtliga nVent-märken och nVent-logotyper ägs eller licenseras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-SV-1902