



Avfuktare EvoDry 24H

ART.NR 20240

Avfuktare EvoDry 24H är en kraftfull avfuktare för de lite större utrymmena. Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke.

Extremt låg vikt

Tillverkad i Sverige

Mångsidig avfuktare

Avfuktare EvoDry 24H är en kraftfull avfuktare för de lite större utrymmena.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 24H

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	400
Styrutrustning	Hygrostat
Styrning via app	Nej
Våtluftsflöde, m3/H	47/27
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflöde, m3/H	360/180
Torrluftsstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	23,8
Kapacitet upp till, l/24h	31
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	61/44
Hygrostatinställning, %	0- 100
Effekt, fläkt, nom, W	83/19
Effekt, vid avfuktning, W	1730/1100
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	327
Bredd, mm	297
Höjd, mm	305
Vikt, kg	8.9
Filterklass	G4
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

Tillbehör



art.nr: 20500

Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
3-pack



art.nr: 20615

Processluftstos EvoDry
18/24 1x125



art.nr: 20617

**Uppgraderingskitt till
EvoDry H**



art.nr: 20501

Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
20-pack



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry
12/18/24