

**Antal** | **Beskrivning**1 | **Unilift CC7 - A1**

OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [96280968](#)

Grundfos Unilift CC-pumpar är enstegs dränkbara pumpar med kapacitet för nedpumpning till insugsnivå 3 mm. Pumparna avsedda för pumpning av regnvatten och gråvatten från till exempel

- tvättmaskiner, badkar, tvättställ etc. i lågt belägna delar av byggnader upp till avloppssystemets nivå
- källare eller byggnader som är benägna att översvämmas
- dräneringsbrunnar
- dagvattenbrunnar med inlopp från takrännor, brunnar, tunnlar etc.
- pooler, dammar och fontäner.

Pumparna kan användas i flyttbara eller fasta installationer.

De är avsedda för automatisk drift.

Pumparna tillåter fri passage för partiklar med diameter upp till 10 mm.

Motorn är försedd med automatiskt överlastskydd, som stänger av motorn vid överbelastning.

Motorn startar igen automatiskt när den svalnat till normal temperatur.

**Tekniskt:**

Nominellt flöde:	1.4 l/s
Max. flöde:	2.78 l/s
Nominellt tryck:	3.95 m
Max. Partikel:	10 mm
Godkännanden:	CE,LGA,VDE,UKCA,SEPRO
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2850 Varvtal

**Material:**

Pumphus:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Pumphjul:	Composite PP 20 GF
Motor:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Axel:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304

**Installation:**

Område för omgivande temperatur:	0 .. 40 °C
Anslutningstyp:	R
Storlek för anslutning:	1 1/4 inch
Max. installationsdjup:	7 m



**Vätska:**

Vätsketemperatur område:	0 .. 40 °C
Densitet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>






Antal	Beskrivning
-------	-------------

1	<p>Elektriskdata:</p> <p>Effektingång P1: 380 W</p> <p>Nätfrekvens: 50 Hz</p> <p>Märkspänning: 1 x 220-240 V</p> <p>Nominell ström: 1.8 A</p> <p>Nominellt drivenhetsvarvtal: 2850 Varvtal</p> <p>Kondensatorstorlek - kör: 8 µF/450 V</p> <p>Kapslingsklass (EC 34-5): IP68</p> <p>Isolationsklass (IEC 85): F</p> <p>Inbyggt motorskydd: JA</p> <p>Längd strömförsörjningskabel: 10 m</p> <p>Typ av skarvkoppling: SCHUKO</p> <p>Övriga:</p> <p>Nettovikt: 5.26 kg</p> <p>Bruttovikt: 6.02 kg</p> <p>Leveransvolym: 0.017 m<sup>3</sup></p> <p>Danskt VVS No.: 391280371</p> <p>Svenskt RSK nr.: 5885925</p> <p>Norskt NRF nr.: 9045639</p> <p>Ursprungsland: HU</p> <p>Varukod: 84137021</p> <p>Environmental approvals: WEEE</p>
---	--



## 96280968 Unilift CC7 - A1 50 Hz



Beskrivning	Värde
<b>Generell information:</b>	
Produktnamn:	Unilift CC7 - A1
Art. nr:	96280968
EAN nummer:	5700830761380
<b>Tekniskt:</b>	
Nominellt flöde:	1.4 l/s
Max. flöde:	2.78 l/s
Nominellt tryck:	3.95 m
Lyfthöjd max.:	7 m
Max. Partikel:	10 mm
Godkännanden:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEPRO
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2850 Varvtal
<b>Material:</b>	
Pumphus:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Pumphjul:	Composite
Pumphjul:	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Axel:	Stainless steel
Axel:	EN 1.4301
Axel:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Område för omgivande temperatur:	0 .. 40 °C
Anslutningstyp:	R
Storlek för anslutning:	1 1/4 inch
Max. installationsdjup:	7 m
<b>Vätska:</b>	
Väsketemperatur område:	0 .. 40 °C
Densitet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskdata:</b>	
Effektingång P1:	380 W
P2:	171 W
Nätfrekvens:	50 Hz
Märkspänning:	1 x 220-240 V
Nominell ström:	1.8 A
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2850 Varvtal
Kondensatorstorlek - kör:	8 µF/450 V
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (IEC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	JA
Längd strömförsörjningskabel:	10 m
Typ av skarvkoppling:	SCHUKO
<b>Styrningar:</b>	
Nivåbrytare:	nivåvipa
<b>Övriga:</b>	
Nettovikt:	5.26 kg
Bruttovikt:	6.02 kg
Leveransvolym:	0.017 m <sup>3</sup>
Danskt VVS No.:	391280371
Svenskt RSK nr.:	5885925
Norskt NRF nr.:	9045639
Ursprungsland:	HU
Varukod:	84137021
Environmental approvals:	WEEE




## 96280968 Unilift CC7 - A1 50 Hz



OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

**96280968 Unilift CC7 - A1 50 Hz**



OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.